

## FICHA DE CADASTRO DE PROPRIEDADE COM APICULTURA / MELIPONICULTURA

		<b>Realizado em:</b>	<b>Município:</b>	
				<b>Ficha Sanitária Nº:</b>
<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DA PROPRIEDADE</b>				
1.1	Nome do proprietário:			
1.2	Nome da propriedade:		CNPJ/IE:	
1.3	Nome do apicultor:			
1.4	Área total:			
1.5	Localização:			
1.5.1	Coordenadas dos apiários	Latitude (S)	Longitude (W)	Nº de colmeia (s)
	Apiário 1:			
	Apiário 2:			
	Apiário 3:			
	Apiário 4:			
	Apiário 5:			
	Meliponário:			
Total:				
1.6	Endereço para correspondência:		CEP:	Tel.:
	Município:		Estado:	
	E-mail:		Telefone/Whats:	
1.7	Perfil do Produtor: <input type="checkbox"/> Cooperado <input type="checkbox"/> Associado <input type="checkbox"/> Particular			
1.8	Inscrição Estadual/Inscrição Sanitária:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	N.º:
1.9	Possui registro de Apicultura emitido por órgão competente (CBA, Federação, Associação ou Cooperativa)? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
	Nº de registro:		Órgão:	
1.10	Área total da propriedade:		Área destinada à apicultura:	
			Arrendada <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Cedida <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

## FICHA DE CADASTRO DE PROPRIEDADE COM APICULTURA / MELIPONICULTURA

2. EXPLORAÇÃO APÍCOLA						
a)	Tipo de produção:	<input type="checkbox"/> fixa	<input type="checkbox"/> migratória	<input type="checkbox"/> fixa/migratória	<input type="checkbox"/> pesquisa	<input type="checkbox"/> ensino
b)	Destino da produção:	<input type="checkbox"/> mercado interno	<input type="checkbox"/> mercado externo	<input type="checkbox"/> cooperativa	<input type="checkbox"/> entreposto	<input type="checkbox"/> direto ao consumidor
c)	Material utilizado no Processamento:	<input type="checkbox"/> inox	<input type="checkbox"/> plástico	<input type="checkbox"/> não processa		
d)	Espécie da abelha:	<input type="checkbox"/> <i>Apis mellifera</i> europeia	<input type="checkbox"/> <i>Apis mellifera</i> africanizada	<input type="checkbox"/> Nativas, sem ferrão (silvestres nativas). Obs: complete a relação anexa.		
e)	Tipo de florada:	<input type="checkbox"/> eucalipto	<input type="checkbox"/> laranjeira	<input type="checkbox"/> silvestre	<input type="checkbox"/> lavoura (girassol, nabo forrageiro, soja, etc)	<input type="checkbox"/> Outro (especificar):
f)	Instalação:	<input type="checkbox"/> recurso próprio	<input type="checkbox"/> financiada	f.1) Pretende expandir?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
g)	Quantidade de colmeia na propriedade:	<input type="checkbox"/> 0 a 10	<input type="checkbox"/> 10 a 20	<input type="checkbox"/> 20 a 30	<input type="checkbox"/> 30 a 50	<input type="checkbox"/> acima de 50
h)	Local para extração do mel:	<input type="checkbox"/> Apiário (Unidade de Extração + colmeias)	<input type="checkbox"/> Entreposto	<input type="checkbox"/> Unidade de Extração (UEM)	<input type="checkbox"/> Não possui	
2.1	Tipo de Estrutura				Área total (m2)	
	Entreposto de Mel Cera de Abelha	<input type="checkbox"/> possui	<input type="checkbox"/> não possui			
	Unidade de Extração de Mel (UEM)	<input type="checkbox"/> possui	<input type="checkbox"/> não possui			
	Laboratório	<input type="checkbox"/> possui	<input type="checkbox"/> não possui			
	Sala de beneficiamento de pólen	<input type="checkbox"/> possui	<input type="checkbox"/> não possui			
	Sala de beneficiamento de própolis	<input type="checkbox"/> possui	<input type="checkbox"/> não possui			
	Sala de beneficiamento de cera	<input type="checkbox"/> possui	<input type="checkbox"/> não possui			
	Outros	Especificar:				

### 3. ORIGEM DAS ABELHAS

<input type="checkbox"/> Importação	<input type="checkbox"/> Captura Ativa	<input type="checkbox"/> Captura passiva (caixa-isca)	<input type="checkbox"/> Terceiros	<input type="checkbox"/> Divisão
-------------------------------------	--	---	------------------------------------	----------------------------------

**FICHA DE CADASTRO DE PROPRIEDADE COM APICULTURA / MELIPONICULTURA**

**4. CERTIFICAÇÃO**

SIM

SIE

SISBI

SIF

Não possui

**5. MEIO DE TRANSPORTE**

Próprio

Terceirizado

**6. DESLOCAMENTO DE COLMÉIAS**

Apenas em Mato Grosso do Sul

Outros Estados (especificar):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Proprietário/Apicultor**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura IAGRO**

**FICHA DE CADASTRO DE PROPRIEDADE COM APICULTURA / MELIPONICULTURA**

<b>RELAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO</b>			
<b>Selecione as espécies de meliponíneos existentes e quantificadas:</b>			
<b>MARQUE (X)</b>	<b>NOME POPULAR</b>	<b>NOME CIENTÍFICO</b>	<b>Nº DE COLMEIAS</b>
<input type="checkbox"/>	Abelha-de-cupim	<i>Aparatrigona impunctata</i> (Ducke, 1916)	
<input type="checkbox"/>		<i>Camargoia camargoi</i> Moure, 1989	
<input type="checkbox"/>	Mombuca-vermelha	<i>Camargoia nordestina</i> Camargo, 1966	
<input type="checkbox"/>	Mombuca-vermelha	<i>Camargoia pilicornis</i> (Ducke, 1910)	
<input type="checkbox"/>		<i>Celetrigona euclydiana</i> Camargo & Pedro, 2009	
<input type="checkbox"/>		<i>Celetrigona hirsuticornis</i> Camargo & Pedro, 2009	
<input type="checkbox"/>		<i>Celetrigona longicornis</i> (Friese, 1903)	
<input type="checkbox"/>		<i>Celetrigona manauara</i> Camargo & Pedro, 2009	
<input type="checkbox"/>	Mombucão	<i>Cephalotrigona capitata</i> (Smith, 1854)	
<input type="checkbox"/>	Mombucão-amazonense	<i>Cephalotrigona femorata</i> (Smith, 1854)	
<input type="checkbox"/>		<i>Dolichotrigona browni</i> Camargo & Pedro, 2005	
<input type="checkbox"/>		<i>Dolichotrigona clavicornis</i> Camargo & Pedro, 2005	
<input type="checkbox"/>		<i>Dolichotrigona longitarsis</i> (Ducke, 1916)	
<input type="checkbox"/>		<i>Dolichotrigona mendersoni</i> Camargo & Pedro, 2005	
<input type="checkbox"/>		<i>Dolichotrigona moratoi</i> Camargo & Pedro, 2005	
<input type="checkbox"/>		<i>Dolichotrigona rondoni</i> Camargo & Pedro, 2005	
<input type="checkbox"/>		<i>Dolichotrigona tavaresi</i> Camargo & Pedro, 2005	
<input type="checkbox"/>		<i>Duckeola ghilianii</i> (Spinola, 1853)	
<input type="checkbox"/>		<i>Duckeola pavani</i> (Moure, 1963)	
<input type="checkbox"/>	Mirim-preguiça	<i>Friesella schrottkyi</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Frieseomelitta dispar</i> (Moure, 1950)	
<input type="checkbox"/>	Moça-morena, Marmeladão	<i>Frieseomelitta doederleini</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Frieseomelitta flavicornis</i> (Fabricius, 1798)	
<input type="checkbox"/>		<i>Frieseomelitta francoi</i> (Moure, 1946)	
<input type="checkbox"/>		<i>Frieseomelitta freiremaiai</i> (Moure, 1963)	
<input type="checkbox"/>	Mocinha-preta	<i>Frieseomelitta languida</i> Moure, 1990	
<input type="checkbox"/>		<i>Frieseomelitta longipes</i> (Smith, 1854)	
<input type="checkbox"/>		<i>Frieseomelitta paranigra</i> (Schwarz, 1940)	
<input type="checkbox"/>		<i>Frieseomelitta portoi</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>	Marmelada-preta	<i>Frieseomelitta silvestrii</i> (Friese, 1902)	
<input type="checkbox"/>		<i>Frieseomelitta trichocerata</i> Moure, 1990	
<input type="checkbox"/>	Marmelada-amarela	<i>Frieseomelitta varia</i> (Lepelletier, 1836)	
<input type="checkbox"/>		<i>Geotrigona aequinoctialis</i> (Ducke, 1925)	
<input type="checkbox"/>		<i>Geotrigona fulvohirta</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Geotrigona kwyrakai</i> Camargo & Moure, 1996	
<input type="checkbox"/>		<i>Geotrigona mattogrossensis</i> (Ducke, 1925)	
<input type="checkbox"/>	Guira, Mombuquinha	<i>Geotrigona mombuca</i> (Smith, 1863)	
<input type="checkbox"/>		<i>Geotrigona subfulva</i> Camargo & Moure, 1996	
<input type="checkbox"/>		<i>Geotrigona subgrisea</i> (Cockerell, 1920)	
<input type="checkbox"/>		<i>Geotrigona subnigra</i> (Schwarz, 1940)	
<input type="checkbox"/>		<i>Geotrigona subterranea</i> (Friese, 1901)	

**FICHA DE CADASTRO DE PROPRIEDADE COM APICULTURA / MELIPONICULTURA**

<b>RELAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO</b>			
<b>Selecione as espécies de meliponíneos existentes e quantificadas:</b>			
<b>MARQUE (X)</b>	<b>NOME POPULAR</b>	<b>NOME CIENTÍFICO</b>	<b>Nº DE COLMEIAS</b>
<input type="checkbox"/>		<i>Geotrigona xanthopoda</i> Camargo & Moure, 1996	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta ciliata</i> Marchi & Melo, 2006	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta ehrhardti</i> (Friese, 1931)	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta glaberrima</i> Oliveira & Marchi, 2005	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta glabrata</i> Camargo & Moure, 1989	
<input type="checkbox"/>	Limão, Iratim	<i>Lestrimelitta limao</i> (Smith, 1863)	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta maracaia</i> Marchi & Melo, 2006	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta monodonta</i> Camargo & Moure, 1989	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta nana</i> Melo, 2003	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta rufa</i> (Friese, 1903)	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta rufipes</i> (Friese, 1903)	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta similis</i> Marchi & Melo, 2006	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta spinosa</i> Marchi & Melo, 2006	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta sulina</i> Marchi & Melo, 2006	
<input type="checkbox"/>		<i>Lestrimelitta tropica</i> Marchi & Melo, 2006	
<input type="checkbox"/>	Limão, Iratim	<i>Lestrimelitta chacoana</i> Roig-Alsina, 2010	
<input type="checkbox"/>		<i>Leurotrigona gracilis</i> Pedro & Camargo, 2009	
<input type="checkbox"/>	Lambe-olhos	<i>Leurotrigona muelleri</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>	Lábios-de-morena	<i>Leurotrigona pusilla</i> Moure & Camargo, in Moure et al., 1988	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona amazonica</i> Schulz, 1905	
<input type="checkbox"/>	Manduri-rajada	<i>Melipona asilvai</i> Moure, 1971	
<input type="checkbox"/>	Guaraipo	<i>Melipona bicolor</i> Lepeletier, 1836	
<input type="checkbox"/>	uruçu-amarela-do-pantanal	<i>Melipona brachychaeta</i> Moure, 1950	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona bradleyi</i> Schwarz, 1932	
<input type="checkbox"/>	Uruçu-capixaba	<i>Melipona capixaba</i> Moure & Camargo, 1994	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona captiosa</i> Moure, 1962	
<input type="checkbox"/>	Uruçu-cinzenta, Tiúba	<i>Melipona compressipes</i> (Fabricius, 1804)	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona cromptoni</i> Cockerell, 1920	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona crinita</i> Moure & Kerr, 1950	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona dubia</i> Moure & Kerr, 1950	
<input type="checkbox"/>	Beijo	<i>Melipona eburnea</i> Friese, 1900	
<input type="checkbox"/>	Uruçu-cinzenta, Tiúba	<i>Melipona fasciculata</i> Smith, 1854	
<input type="checkbox"/>	Jandaíra-do-lavrado	<i>Melipona favosa</i> Fabricius, 1798	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona flavolineata</i> Friese, 1900	
<input type="checkbox"/>	Uruçu-boi	<i>Melipona fuliginosa</i> Lepeletier, 1836	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona fulva</i> Lepeletier, 1836	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona fuscopilosa</i> Moure & Kerr, 1950	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona grandis</i> Guérin, 1844	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona illustris</i> Schwarz, 1932	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona interrupta</i> Latreille, 1811	

FICHA DE CADASTRO DE PROPRIEDADE COM APICULTURA / MELIPONICULTURA

RELAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO			
Selecione as espécies de meliponíneos existentes e quantificadas:			
MARQUE (X)	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	Nº DE COLMEIAS
<input type="checkbox"/>	Pinto-de-velho, Nariz-de-anta	<i>Melipona lateralis</i> Erichson, 1848	
<input type="checkbox"/>	Mandaçaia-do-sertão	<i>Melipona mandaçaia</i> Smith, 1863	
<input type="checkbox"/>	Manduri	<i>Melipona marginata</i> Lepeletier, 1836	
<input type="checkbox"/>	Uruçu--da-bunda-preta	<i>Melipona melanoventer</i> Schwarz, 1932	
<input type="checkbox"/>	Bugia, Uruçu-amarela-da-mata-atlantica	<i>Melipona mondury</i> Smith, 1863	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona nebulosa</i> Camargo, 1988	
<input type="checkbox"/>	Manduri-preta	<i>Melipona obscurior</i> Moure, 1971	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona ogilviei</i> Schwarz, 1932	
<input type="checkbox"/>	Manduri-do-mato-grosso	<i>Melipona orbigny</i> (Guérin, 1844)	
<input type="checkbox"/>	Uruçu-boca-de-ralo	<i>Melipona paraensis</i> Ducke, 1916	
<input type="checkbox"/>	Uruçu-amarela-preguiçosa	<i>Melipona puncticollis</i> Friese, 1902	
<input type="checkbox"/>	Mandaçaia	<i>Melipona quadrifasciata</i> Lepeletier, 1836	
<input type="checkbox"/>	Uruçu-do-chão	<i>Melipona quinquefasciata</i> Lepeletier, 1836	
<input type="checkbox"/>	Uruçu-amarela-do-planalto-central	<i>Melipona rufiventris</i> Lepeletier, 1836	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona schwarzi</i> Moure, 1963	
<input type="checkbox"/>	Uruçu-nordestina	<i>Melipona scutellaris</i> Latreille, 1811	
<input type="checkbox"/>	Uruçu-boca-de-renda	<i>Melipona seminigra</i> Friese, 1903	
<input type="checkbox"/>	Jandaíra	<i>Melipona subnitida</i> Ducke, 1910	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona titania</i> (Gribodo, 1893)	
<input type="checkbox"/>		<i>Melipona tumupasae</i> Schwarz, 1932	
<input type="checkbox"/>	Bieira	<i>Mourella caerulea</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Nannotrigona chapadana</i> (Schwarz, 1938)	
<input type="checkbox"/>		<i>Nannotrigona dutrae</i> (Friese, 1901)	
<input type="checkbox"/>		<i>Nannotrigona melanocera</i> (Schwarz, 1938)	
<input type="checkbox"/>		<i>Nannotrigona punctata</i> (Smith, 1854)	
<input type="checkbox"/>		<i>Nannotrigona schultzei</i> (Friese, 1901)	
<input type="checkbox"/>	Iraí	<i>Nannotrigona testaceicornis</i> (Lepeletier, 1836)	
<input type="checkbox"/>		<i>Nogueirapis butteli</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Nogueirapis minor</i> (Moure & Camargo, 1982)	
<input type="checkbox"/>		<i>Oxytrigona flaveola</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Oxytrigona ignis</i> Camargo, 1984	
<input type="checkbox"/>		<i>Oxytrigona mulfordi</i> (Schwarz, 1948)	
<input type="checkbox"/>		<i>Oxytrigona obscura</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>	Caga-fogo, Tataíra	<i>Oxytrigona tataira</i> (Smith, 1863)	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona catabolonota</i> Camargo & Moure, 1994	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona compsa</i> Camargo & Moure, 1994	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona crassicornis</i> Camargo & Moure, 1994	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona euxanthospila</i> Camargo & Moure, 1994	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona haeckeli</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona incerta</i> Camargo & Moure, 1994	

FICHA DE CADASTRO DE PROPRIEDADE COM APICULTURA / MELIPONICULTURA

RELAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO			
Selecione as espécies de meliponíneos existentes e quantificadas:			
MARQUE (X)	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	Nº DE COLMEIAS
<input type="checkbox"/>	Jataí-da-terra	<i>Paratrigona lineata</i> (Lepelletier, 1836)	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona lineatifrons</i> (Schwarz, 1938)	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona melanaspis</i> Camargo & Moure, 1994	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona myrmecophila</i> Moure, 1989	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona pacifica</i> (Schwarz, 1943)	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona pannosa</i> Moure, 1989	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona peltata</i> (Spinola, 1853)	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona prosopiformis</i> (Gribodo, 1893)	
<input type="checkbox"/>		<i>Paratrigona subnuda</i> Moure, 1947	
<input type="checkbox"/>	Jataí-da-terra	<i>Paratrigona wasbaueri</i> Gonzales & Griswold, 2011	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona ailyae</i> Camargo, 1980	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona auripennis</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona batesi</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona chapadicola</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona combinata</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona criptica</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>	Cupira	<i>Partamona cupira</i> (Smith, 1863)	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona ferreirai</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona gregaria</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>	Boca-de-sapo	<i>Partamona helleri</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona littoralis</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona mourei</i> Camargo, 1980	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona mulata</i> Moure, in Camargo, 1980	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona nhambiquara</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona nigrior</i> (Cockerell, 1925)	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona pearsoni</i> (Schwarz, 1938)	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona rustica</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona seridoensis</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona sooretamae</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona subtilis</i> Pedro & Camargo, 2003	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona testacea</i> (Klug, 1807)	
<input type="checkbox"/>		<i>Partamona vicina</i> Camargo, 1980	
<input type="checkbox"/>		<i>Plebeia alvarengai</i> Moure, 1994	
<input type="checkbox"/>		<i>Plebeia catamarcensis</i> (Holmberg, 1903)	
<input type="checkbox"/>	Mirim-droriana	<i>Plebeia droryana</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>	Mirim-emerina	<i>Plebeia emerina</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Plebeia flavocincta</i> (Cockerell, 1912)	
<input type="checkbox"/>		<i>Plebeia grapiuna</i> Melo & Costa, 2009	
<input type="checkbox"/>	Mirim-juliani	<i>Plebeia julianii</i> Moure, 1962	
<input type="checkbox"/>		<i>Plebeia margaritae</i> Moure, 1962	
<input type="checkbox"/>		<i>Plebeia meridionalis</i> (Ducke, 1916)	

FICHA DE CADASTRO DE PROPRIEDADE COM APICULTURA / MELIPONICULTURA

RELAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO			
Selecione as espécies de meliponíneos existentes e quantificadas:			
MARQUE (X)	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	Nº DE COLMEIAS
<input type="checkbox"/>		<i>Plebeia minima</i> (Gribodo, 1893)	
<input type="checkbox"/>	Mirim-mosquito	<i>Plebeia mosquito</i> (Smith, 1863)	
<input type="checkbox"/>		<i>Plebeia nigriceps</i> (Friese, 1901)	
<input type="checkbox"/>		<i>Plebeia phrynostoma</i> Moure, 2004	
<input type="checkbox"/>		<i>Plebeia poecilochroa</i> Moure & Camargo, 1993	
<input type="checkbox"/>	Mirim-guaçú	<i>Plebeia remota</i> (Holmberg, 1903)	
<input type="checkbox"/>	Mirim-saiqui	<i>Plebeia saiqui</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Plebeia variicolor</i> (Ducke, 1916)	
<input type="checkbox"/>		<i>Plebeia wittmanni</i> Moure & Camargo, 1989	
<input type="checkbox"/>		<i>Ptilotrigona lurida</i> (Smith, 1854)	
<input type="checkbox"/>		<i>Ptilotrigona pereneae</i> (Schwarz, 1943)	
<input type="checkbox"/>		<i>Scaptotrigona affabra</i> (Moure, 1989)	
<input type="checkbox"/>	Tubuna	<i>Scaptotrigona bipunctata</i> (Lepelletier, 1836)	
<input type="checkbox"/>	Canudo	<i>Scaptotrigona depilis</i> (Moure, 1942)	
<input type="checkbox"/>		<i>Scaptotrigona fulvicutis</i> (Moure, 1964)	
<input type="checkbox"/>	Benjóí	<i>Scaptotrigona polysticta</i> Moure, 1950	
<input type="checkbox"/>	Mandaguari	<i>Scaptotrigona postica</i> (Latreille, 1807)	
<input type="checkbox"/>		<i>Scaptotrigona tricolorata</i> Camargo, 1988	
<input type="checkbox"/>	Tubiba	<i>Scaptotrigona tubiba</i> (Smith, 1863)	
<input type="checkbox"/>	Mandaguari-amarela	<i>Scaptotrigona xanthotricha</i> Moure, 1950	
<input type="checkbox"/>		<i>Scaura atlantica</i> Melo, 2004	
<input type="checkbox"/>	Jataí-negra	<i>Scaura latitarsis</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>	Jataí-negra	<i>Scaura longula</i> (Lepelletier, 1836)	
<input type="checkbox"/>		<i>Scaura tenuis</i> (Ducke, 1916)	
<input type="checkbox"/>	Guiuruçu	<i>Schwarziana mourei</i> Melo, 2003	
<input type="checkbox"/>	Guiuruçu	<i>Schwarziana quadripunctata</i> (Lepelletier, 1836)	
<input type="checkbox"/>		<i>Schwarzula timida</i> (Silvestri, 1902)	
<input type="checkbox"/>	Borá	<i>Tetragona clavipes</i> (Fabricius, 1804)	
<input type="checkbox"/>		<i>Tetragona dorsalis</i> (Smith, 1854)	
<input type="checkbox"/>		<i>Tetragona essequioboensis</i> (Schwarz, 1940)	
<input type="checkbox"/>		<i>Tetragona goettei</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Tetragona handlirschii</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Tetragona kaieteurensis</i> (Schwarz, 1938)	
<input type="checkbox"/>	Borá	<i>Tetragona quadrangula</i> (Lepelletier, 1836)	
<input type="checkbox"/>		<i>Tetragona truncata</i> Moure, 1971	
<input type="checkbox"/>	Jataí	<i>Tetragonisca angustula</i> (Latreille, 1811)	
<input type="checkbox"/>	Jataí	<i>Tetragonisca fiebrigi</i> (Schwarz, 1938)	
<input type="checkbox"/>	Jataí-do-acre	<i>Tetragonisca weyrauchi</i> (Schwarz, 1943)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trichotrigona extranea</i> Camargo & Moure, 1983	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona albipennis</i> Almeida, 1995	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona amalthea</i> (Olivier, 1789)	



**FICHA DE CADASTRO DE PROPRIEDADE COM APICULTURA / MELIPONICULTURA**

RELAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO			
Selecione as espécies de meliponíneos existentes e quantificadas:			
MARQUE (X)	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	Nº DE COLMEIAS
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona amazonensis</i> (Ducke, 1916)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona branneri</i> Cockerell, 1912	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona braueri</i> Friese, 1900	
<input type="checkbox"/>	Arapuá-amarelo, Olho-de-vidro-do-pantanal	<i>Trigona chanchamayoensis</i> Schwarz, 1948	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona cilipes</i> (Fabricius, 1804)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona crassipes</i> (Fabricius, 1793)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona dallatorreana</i> Friese, 1900	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona dimidiata</i> Smith, 1854	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona guianae</i> Cockerell, 1910	
<input type="checkbox"/>	Guaxupé	<i>Trigona hyalinata</i> (Lepelletier, 1836)	
<input type="checkbox"/>	Mombuca-carniceira	<i>Trigona hypogea</i> Silvestri, 1902	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona lacteipennis</i> Friese, 1900	
<input type="checkbox"/>	Olho-de-Vidro	<i>Trigona pallens</i> (Fabricius, 1798)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona pellucida</i> Cockerell, 1912	
<input type="checkbox"/>	Feiticeira	<i>Trigona recursa</i> Smith, 1863	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona sesquipedalis</i> Almeida, 1984	
<input type="checkbox"/>	Arapuá	<i>Trigona spinipes</i> (Fabricius, 1793)	
<input type="checkbox"/>	Sanharão	<i>Trigona truculenta</i> Almeida, 1984	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigona williana</i> Friese, 1900	
<input type="checkbox"/>	Abelha-diabo	<i>Trigona fuscipennis</i> Friese, 1900	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca bidentata</i> Albuquerque & Camargo, 2007	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca ceophloei</i> (Schwarz, 1938)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca dobzhanskyi</i> (Moure, 1950)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca duckei</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca extrema</i> Albuquerque & Camargo, 2007	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca flavicans</i> (Moure, 1950)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca fraissei</i> (Friese, 1901)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca graeffei</i> (Friese, 1900)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca hirticornis</i> Albuquerque & Camargo, 2007	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca intermedia</i> Moure, 1990	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca nataliae</i> (Moure, 1950)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca pediculana</i> (Fabricius, 1804)	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca unidentata</i> Albuquerque & Camargo, 2007	
<input type="checkbox"/>		<i>Trigonisca vitrifrons</i> Albuquerque & Camargo, 2007	
<input type="checkbox"/>	Outras	Espécie não identificada do gênero <i>Trigonisca</i>	
		<b>TOTAL</b>	

Observação: Espécies escritas em vermelho ocorrem naturalmente no Mato Grosso do Sul