



## ESPÉCIES ANALISADAS - LASO CAMPO GRANDE

Espécie	Amostra média (g) a ser entregue na Unidade Local (peso aproximado)
ANDROPOGON ( <i>Andropogon gayanus</i> )	300
BRAQUIÁRIA BRIZANTHA - <i>Urochloa brizantha</i> (= <i>Brachiaria brizantha</i> )	360
BRAQUIÁRIA DECUMBENS - <i>Urochloa decumbens</i> (= <i>Brachiaria decumbens</i> )	200
BRAQUIÁRIA HUMIDICOLA - <i>Urochloa humidicola</i> (= <i>Brachiaria humidicola</i> )	200
BRAQUIÁRIA RUZIENSIS - <i>Urochloa ruziensis</i> (= <i>Brachiaria ruziensis</i> )	300
CALOPOGÔNIO/FALSO-ORÓ ( <i>Calopogonium mucunoides</i> )	800
CAPIM BUFFEL/BUFFEL GRASS ( <i>Cenchrus ciliaris</i> )	120
CAPIM-ELEFANTE ( <i>Pennisetum purpureum</i> )	100
CAPIM-ELEFANTE-HÍBRIDO ( <i>Pennisetum glaucum</i> x <i>Pennisetum purpureum</i> )	300
CAPIM-POJUÇA ( <i>Paspalum atratum</i> )	140
CAPIM -COLONIÃO - <i>Megathyrsus maximus</i> (= <i>Panicum maximum</i> )	80
ESTILOSANTE ( <i>Stylosanthes capitata</i> )	140
ESTILOSANTE ( <i>Stylosanthes guianensis</i> )	140
ESTILOSANTE ( <i>Stylosanthes macrocephala</i> )	140
GRAMA-BATATAIS/PENSACOLA ( <i>Paspalum notatum</i> )	140
MILHETO ( <i>Pennisetum glaucum</i> )	300
SETÁRIA ( <i>Setaria sphacelata</i> )	60



## ESPÉCIES ANALISADAS - LASO DOURADOS

<b>Espécie</b>	<b>Amostra média (g) a ser entregue na Unidade Local (peso aproximado)</b>
ALGODÃO ( <i>Gossypium hirsutum</i> )	1000
ARROZ ( <i>Oryza sativa</i> )	1400
AVEIA AMARELA ( <i>Avena byzantina</i> )	1000
AVEIA BRANCA ( <i>Avena sativa</i> )	1000
AVEIA PRETA ( <i>Avena strigosa</i> )	500
CANOLA ( <i>Brassica napus</i> )	100
CRAMBE ( <i>Crambe abyssinica</i> )	500
CROTALARIA ( <i>Crotalaria brevidens</i> / <i>Crotalaria intermedia</i> )	150
CROTALARIA ( <i>Crotalaria breviflora</i> )	700
CROTALARIA ( <i>Crotalaria juncea</i> )	1400
CROTALARIA ( <i>Crotalaria lanceolata</i> )	70
CROTALARIA ( <i>Crotalaria mucronata</i> / <i>Crotalaria pallida</i> )	300
CROTALARIA ( <i>Crotalaria ochroleuca</i> )	300
CROTALARIA ( <i>Crotalaria paulina</i> )	500
CROTALARIA ( <i>Crotalaria spectabilis</i> )	700
ERVILHA ( <i>Pisum sativum</i> ).	1000
FEIJÃO ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	1000
GIRASSOL ( <i>Helianthus annuus</i> )	1000
GUANDU ( <i>Cajanus cajan</i> )	1000



LENTILHA ( <i>Lens culinaris</i> )	600
MILHETO ( <i>Pennisetum glaucum</i> )	300
MILHO ( <i>Zea mays</i> )	1000
NABO FORRAGEIRO ( <i>Raphanus sativus var oleiferus</i> )	300
SORGO ( <i>Sorghum bicolor</i> )	900
SOJA ( <i>Glycine max</i> )	1000
TRITICALE ( <i>Triticosecale</i> )	1000
TRIGO ( <i>Triticum aestivum</i> )	1000

PARA AMOSTRAS DE SEMENTES REVESTIDAS, O PESO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE PUREZA, D.O.S.N, TETRAZÓLIO E GERMINAÇÃO É DE 1.200 GRAMAS (NÃO IMPORTANDO A ESPÉCIE DE FORRAGEIRA A SER ANALISADA).