



ESPÉCIES ANALISADAS - LASO CAMPO GRANDE

Espécie	Amostra média (g) a ser entregue na Unidade Local (peso aproximado)
ANDROPOGON (<i>Andropogon gayanus</i>)	300
BRAQUIÁRIA BRIZANTHA - <i>Urochloa brizantha</i> (= <i>Brachiaria brizantha</i>)	360
BRAQUIÁRIA DECUMBENS - <i>Urochloa decumbens</i> (= <i>Brachiaria decumbens</i>)	200
BRAQUIÁRIA HUMIDICOLA - <i>Urochloa humidicola</i> (= <i>Brachiaria humidicola</i>)	200
BRAQUIÁRIA RUZIENSIS - <i>Urochloa ruziziensis</i> (= <i>Brachiaria ruziziensis</i>)	300
CALOPOGÔNIO/FALSO-ORÓ (<i>Calopogonium mucunoides</i>)	800
CAPIM BUFFEL/BUFFEL GRASS (<i>Cenchrus ciliare</i>)	120
CAPIM-ELEFANTE (<i>Pennisetum purpureum</i>)	100
CAPIM-ELEFANTE-HÍBRIDO (<i>Pennisetum glaucum</i> x <i>Pennisetum purpureum</i>)	300
CAPIM-POJUCA (<i>Paspalum atratum</i>)	140
CAPIM -COLONIÃO - <i>Megathyrsus maximus</i> (= <i>Panicum maximum</i>)	80
ESTILOSANTE (<i>Stylosanthes capitata</i>)	140
ESTILOSANTE (<i>Stylosanthes guianensis</i>)	140
ESTILOSANTE (<i>Stylosanthes macrocephala</i>)	140
GRAMA-BATATAIS/PENSACOLA (<i>Paspalum notatum</i>)	140
MILHETO (<i>Pennisetum glaucum</i>)	300
SETÁRIA (<i>Setaria sphacelata</i>)	60



ESPÉCIES ANALISADAS - LASO DOURADOS

Espécie	Amostra média (g) a ser entregue na Unidade Local (peso aproximado)
ALGODÃO (<i>Gossypium hirsutum</i>)	1000
AVEIA AMARELA (<i>Avena byzantina</i>)	1000
AVEIA BRANCA (<i>Avena sativa</i>)	1000
AVEIA PRETA (<i>Avena strigosa</i>)	500
CANOLA (<i>Brassica napus</i>)	100
CRAMBE (<i>Crambe abyssinica</i>)	500
CROTALARIA (<i>Crotalaria brevidens</i> / <i>Crotalaria intermedia</i>)	150
CROTALARIA (<i>Crotalaria breviflora</i>)	700
CROTALARIA (<i>Crotalaria juncea</i>)	1400
CROTALARIA (<i>Crotalaria lanceolata</i>)	70
CROTALARIA (<i>Crotalaria mucronata</i> / <i>Crotalaria pallida</i>)	300
CROTALARIA (<i>Crotalaria ochroleuca</i>)	300
CROTALARIA (<i>Crotalaria paulina</i>)	500
CROTALARIA (<i>Crotalaria spectabilis</i>)	700
ERVILHA (<i>Pisum sativum</i>).	1000
FEIJÃO (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	1000
GIRASSOL (<i>Helianthus annuus</i>)	1000
GUANDU (<i>Cajanus cajan</i>)	1000
LENTILHA (<i>Lens culinaris</i>)	600



MILHETO (<i>Pennisetum glaucum</i>)	300
MILHO (<i>Zea mays</i>)	1000
NABO FORRAGEIRO (<i>Raphanus sativus var oleiferus</i>)	300
SORGO (<i>Sorghum bicolor</i>)	900
SOJA (<i>Glycine max</i>)	1000
TRITICALE (<i>Triticosecale</i>)	1000
TRIGO (<i>Triticum aestivum</i>)	1000

PARA AMOSTRAS DE SEMENTES REVESTIDAS, O PESO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE PUREZA, D.O.S.N, TETRAZÓLIO E GERMINAÇÃO É DE 1.200 GRAMAS (NÃO IMPORTANDO A ESPÉCIE DE FORRAGEIRA A SER ANALISADA).